


KATALOG PROIZVODA





POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA



U središtu svih naših stremljenja stoji pet celina: „kupac“, „priroda“, „zaposleni“, „dobavljač“ i samo „preduzeće“. Za nas su najbitniji sledeći ciljevi:

Mi smo porodično preduzeće. Svi naši zaposleni, naši kupci i potrošači su deo porodice Knauf. Naša snaga proizilazi iz zemlje. Ekologija i ekonomija su za nas nerazdvojne. To svima pokazujemo. Tako se i ponašamo.

Naš kupac je središte naših aktivnosti. On je smisao i cilj našeg razmišljanja i delovanja. Mi gradimo tržište. Stvaramo inovacije za buduće potrebe. Mi smo lideri na tržištu. To nas obavezuje na odgovornost prema društvu i životnoj sredini. Visokim kvalitetom naših proizvoda razvijamo i oblikujemo životni prostor. Poverenje naših kupaca opravdavamo najvišim nivoom kvaliteta usluge i proizvoda i to svakodnevno dokazujemo na tržištu.

Naš kvalitet je jednak zbiru sposobnosti i kreativnosti naših zaposlenih. Rastemo zahvaljujući njihovom znanju, energiji i kreativnosti. Zbog toga se brinemo o njima i uklanjamo svaku mogućnost nastajanja povrede na radu i ugrožavanja njihovog zdravlja. Budućnost smo ostvarili na sopstvenoj zaradi. Preduslov za to su uspešni i zadovoljni kupci. Najmodernija proizvodna tehnologija je odlika svih naših fabrika, koje su izgrađene po meri radnika, po visokim ekološkim standardima.

Mi proizvodimo građevinske materijale koji pojednostavljaju projektovanje i izgradnju, nude potpuna rešenja i pružaju siguran kvalitet. Proizvodna sredstva u skladu sa životnom sredinom i iskrena svest o njenoj zaštiti snažno utiču na izgradnju novih fabrika i rekonstrukciju postojećih.

Mi smo otvoreni. Učimo jedni od drugih. Vodimo računa jedni o drugima. Zajedno sa našim kupcima i zaposlenima stvaramo zdraviju životnu sredinu. Radimo zajedno jer delimo iste vrednosti: ljudskost (Menschlichkeit), preduzimljivost (Unternehmergeist), partnerstvo (Partnerschaft) i posvećenost (Engagement).


Da bismo ostvarili željene ciljeve, opredelili smo se da radimo prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 - sistem menadžmenta kvalitetom i BS OHSAS 18001:2007 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Svi zaposleni su dužni da odgovore na najviše zahteve kvaliteta i bezbednosti na radu, odnosno imaju zadatak da rade na mogućim poboljšanjima i povećanju bezbednosti. Najviša odgovornost za kvalitet i bezbednost na radu leži na rukovodstvu preduzeća.

KNAUF

Knauf je porodično ime, multinacionalni proizvođač građevinskog materijala i sistema suve gradnje. Naša misija je da tržištu ponudimo najefikasnija rešenja i sisteme za završne radove u građevinarstvu. Pri tome, naša politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu izuzetno je važan segment našeg poslovanja. Vođeni ISO standardima, omogućili smo transparentno poslovanje koje rezultira poverenjem naših kupaca. Ono podrazumeva proizvode i usluge najvišeg kvaliteta koje proizvodimo na ekološki prihvatljiv način uz posebnu brigu za zdravlje i sigurnost naših zaposlenih a i svih drugih učesnika u ovim procesima.

Firma Knauf je u Srbiji osnovana decembra 1995. godine, a fabrika praškastih proizvoda u Zemunu je počela sa radom aprila 2008. godine. Tog dana, to je bila 104. fabrika kompanije Knauf u svetu. Danas fabrika proizvodi preko 50 proizvoda – lepkova za keramiku, hidroizolacija, lepkova za fasade i fasadnih maltera, krečno-cementnih maltera, glet masa, fuga, cementnih i gipsanih estriha. Sistem upravljanja proizvodnjom je jedan od najsavremenijih u ovom delu Balkana, sa 0% učešća ljudi u procesu proizvodnje. Ovakav pristup omogućava ono što i čini Knauf brend najboljim na svetu u ovom segmentu proizvodnje: konstantan kvalitet bez kompromisa.





_____ više od **85** godina iskustva

_____ sa više od **27.000**
zaposlenih širom sveta

_____ više od **220** fabrika

_____ u preko **80** zemalja

_____ od **1932.**



SADRŽAJ


MALTERI I KOŠULJICE	10 - 21
FASADNI SISTEMI	22 - 39
MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE	40 - 53
HIDROIZOLACIJE	54 - 59
POLAGANJE KERAMIKE	60 - 73
GRAĐEVINSKA HEMIJA	74 - 87

LEGENDA

	Klizanje pločice manje od 0,5 mm
	Odlično otvoreno vreme na podlozi
	Odlična prionljivost
	Izvlači se na nulu
	Dodatna fleksibilnost
	Ne mora da se tipluje do 8 m visine
	Ne puca na debljini od 4 mm
	Namenjen za paropropusne sisteme
	Jednostavno nanošenje

	Dodatno pojačan vlaknima
	Otvoreno vreme 24 h
	Otvoreno vreme 5 h
	Otvoreno vreme 2 h
	Otporan na mraz
	Cementni lepak za pločice
	Cementni lepak sa minimalnim klizanjem pločice
	Cementni lepak za povišene zahteve sa minimalnim klizanjem pločice i produženim otvorenim vremenom
	Lepak dodatne fleksibilnosti

MALTERI I KOŠULJICE



KNAUF

www.knauf.rs

Lepkovi
za keramiku
i asadni sistemi

NEHARNO
KVALITET

ORIGINALNI
KNAUF
KVALITET

KNAUF

www.knauf.rs

Lepkovi
za keramiku
i asadni sistemi

KNAUF

KNAUF

KREČNO - CEMENTNI MALTERI



Biorit 110

Krečno - cementni malter za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljen krečno-cementni malter za mašinsko i ručno nanošenje. Za oblaganje zidanih i betonskih unutrašnjih površina. Može se koristiti kao podložni malter za nanošenje svih vrsta mineralnih dekorativnih maltera, masa za gletovanje ili kao podložni malter pre postavljanja keramičkih pločica standardnih dimenzija u mokrim čvorovima normalno-opterećenih vlagom. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
126062	8606105251013	1400 kg	tona	1000	35

Biorit 110 Lose - rinfuz

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
178436					

Potrošnja: cca. 15 kg/m² po cm



UP 210

Krečno - cementni malter za spoljašnju i unutrašnju primenu

Krečno-cementni podložni malter za mašinsko i ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Namenjen kao podložni malter za mineralne i pastozne završne dekorativne maltere. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
551718	8606107878904	1400 kg	tona	1000	35

UP 210 Lose - rinfuz

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
14547	4003950035166				

Potrošnja: cca. 15 kg/m² po cm



Vorspritzer

Cementni špic-malter za spoljašnju i unutrašnju primenu

Cementni špic-malter za mašinsko nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Za pripremu slabopijajućih i različito-upijajućih zidnih površina kao i površina od šalovanog betona pre nanošenja maltera. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
126040	8606105251020	1400 kg	tona	1000	35

Potrošnja: cca. 5-10 kg/m²

KREČNO - CEMENTNI MALTERI

PB Mörtel

Malter za zidanje gasbeton blokovima

Fabrički pripremljen praškasti malter za tankoslojno zidanje gasbeton blokovima. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
227041	8606105251129	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



Zaštitna ugaona lajsna za malterisanje


Zaštita spoljašnjih ivica kod nanošenja maltera

34/34 mm, dužina 270 cm x 0.45

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
206961	8606105251327		m	0.104	

34/34 mm, dužina 300 cm x 0.45

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
207684	8606105251334		m	0.104	



Vodica za mašinsko malterisanje

Vodica za mašinsko malterisanje - 21/6.0/0.5, 2600 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
206984	8606105251341		m	0.125	





GIPSANI MALTERI



MP 75

Gipsani glet malter

Fabrički pripremljen malter na bazi gipsa u skladu sa EN 13279-1. Koristi se kao jednoslojni unutrašnji malter za zidove i tavanice za sve vrste podloga. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
59279	3859891651054	1400 kg	tona	1000	30

Potrošnja: cca. 1 kg/m²/mm debljine sloja



MP 75 L

Gipsani glet malter

Fabrički pripremljen suvi malter na bazi visoko-kvalitetnog gipsa, sa specijalnim dodacima, u skladu sa EN 13279-1. **30 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
9542	4003982015556	1050 kg	tona	1000	35

Potrošnja: cca. 0.8 kg/m²/mm debljine sloja



Rotband

Fabrički pripremljen gipsani vezivni malter sa specijalnim dodacima radi poboljšanja prionljivosti na betonu i drugim površinama u skladu sa EN 13279-1. Za unutrašnju primenu.

Gipsani vezivni glet malter 30 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
2862	4003982085160	1050 kg	tona	1000	35

Gipsani vezivni glet malter Rotband 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
154391	5310177000075	1000 kg	tona	1000	200

Potrošnja: cca. 0.8 kg/m²/mm debljine sloja

KOŠULJICE I MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

Estrich 20

Cementna košuljica

Fabrički pripremljena košuljica za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Može se koristiti u stanogradnji, za poslovne prostore, terase, podrume, garaže i kao podloga na ravnim krovovima.

Proizvedena prema normi EN 13813. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
195204	8606105251105	1200 kg	tona	1000	30

Potrošnja: cca. 18 kg/m² po cm



FE 50 Largo

Tečna košuljica

Fabrički pripremljena košuljica za unutrašnju upotrebu.

Može se koristiti u stanogradnji, poslovnim prostorima i sl. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5182	4003982000156	1200 kg	tona	1000	30

Potrošnja: cca. 19 kg/m² po cm



Nivelir 415

Masa za izravnavanje podova do 15 mm. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5696	4006379033218	1050 kg	tona	1000	42

Potrošnja: cca. 1.6 kg/m² po mm



Estrichgrund

Podloga - Estrichgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za podove namenjen za pripremu podloge pre nanošenja cementnih i kalcijum-sulfatnih košuljica, kao i samonivelišućih masa. **10 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5355	4003982020116	1 komad	komad	10	36

Potrošnja: cca. 50-150 g/m²





KOŠULJICE I MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

Dilatacioni „L” pvc profil

Dilatacioni „L” pvc profil, 3000 mm

Profil za dilatiranje prostornih celina.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
42260	4006379033218	1 komad	komad	1.095	

Razdelna traka za estrih

Razdelna traka za estrih - 8 mm/100 mm/40 m

Ivična traka sa folijom, pre ugradnje košuljica se postavlja po obodu prostorija.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
3482	4003982131201	1 komad	komad	1.040	

Folija za estrih

Folija za estrih - 1.25 x 80 m

Folija za estrih pri izlivanju kod razdvajajućih, plivajućih i košuljica sa podnim grejanjem.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
77318	9002943053250	1 komad	m ²	13	

KNAUF

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

H PRO 100

Polimer – cementna hidroizolacija

Jednokomponentna, kruta polimer – cementna hidroizolacija u skladu sa EN 1504-2. Namijenjena za hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova podrumskih prostorija, liftovskih okna, betonskih rezervoara i tankova i kanala za navodnjavanje. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m²



H PRO 200

Fleksibilna polimer – cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i polimera. Odgovara zahtevima standarda EN 14891. Za podrum, terase, balkone i kupatila. Namijenjena za podloge od betona i cigle, kao i za cementne košuljice i maltere. Za premošćavanje finih pukotina. **20 kg džak i 7 kg kantica**

Praškasta komponenta - džak

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597392	8606105251365	1080	tona	1000	54

Tečna komponenta - kantica

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.4 kg/m²



Staklena mrežica za armiranje

Staklena mrežica za armiranje 160 g/m², 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
534662	8606108939352		m ²	8.8	







MAŠINE, ROTORI I STATORI



Mašina za malterisanje

G 4 X smart sa vodenom pumpom 0,37/400 V

Mašina za nanošenje krečno cementnih maltera, gipsanih maltera, maltera za lepljenje, armiranje i gletovanje, maltera za zidanje, kao i masa za nivelaciju.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
257359		1 komad	komad		



Mešač BIONIK G 4

Mešač za mašinu G 4 X smart.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
539672		1 komad	komad		



Rotor D 6-3

Rotor za maltere, odgovara svim varijantama statora tipa D 6-3.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
237908		1 komad	komad		



Stator TWISTER D 6-3

Stator za maltere protoka 20 l/min, maksimalne granulacije 3 mm, maksimalnog pritiska 30 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
8862		1 komad	komad		



Stator TWISTER D 6-3 PIN

Stator za maltere sa pinom protoka 20 l/min, maksimalne granulacije 3 mm, maksimalnog pritiska 30 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7899		1 komad	komad		



MAŠINE, ROTORI I STATORI

Rotor R 8-1.5



Rotor za tečne košuljice sa zupcem za rad sa naknadnim mešačem.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
20114860		1 komad	komad		

Stator R 8-1.5



Stator za tečne košuljice protoka 80 l/min, maksimalne granulacije 8 mm, maksimalnog pritiska 15 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
8862		1 komad	komad		

Naknadni mešač ROTOQUIRL D-Pumpa



Naknadni mešač zapremine 4.2 l, neophodna oprema za rad sa tečnim košuljicama.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
20118400		1 komad	komad		

RITMO L plus FC-230 V

Mašina za malterisanje

Mašina za unutrašnje malterisanje, nanošenje završnih slojeva, masa za nivelaciju, kao i fasadnih lepkova.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
611174		1 komad	komad		



MAŠINE, ROTORI I STATORI



Stator B 4-2 wf

Stator za RITMO L plus mašinu protoka 10 l/min, maksimalne granulacije 2 mm, maksimalnog pritiska 20 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
8462		1 komad	komad		



Rotor B 4-2

Rotor za RITMO L plus mašinu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
245810		1 komad	komad		





FASADNI SISTEMI





FASADNI LEPKOVI



Thermokleber Plus

Fabrički pripremljen lepak za lepljenje fasadnih stiropornih ploča. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590251	8606107878768	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



Thermokleber Special

Fabrički pripremljen univerzalni lepak za lepljenje, armiranje i gletovanje EPS ploča. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590246	8606107878751	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h

**Potrošnja: lepljenje cca. 5 kg/m²,
armiranje i gletovanje cca. 6 kg/m²**



Styrokleber

Fabrički pripremljen lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590258	8606107878836	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Ne mora da se tipljuje do 8 m visine (za EPS)



Potrošnja: cca. 5 kg/m²



Klebspachtel

Fabrički pripremljen univerzalni lepak sa vlaknima, namenjen za lepljenje i armiranje fasadnih stiropornih ploča. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590255	8606107878775	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Ne mora da se tipljuje do 8 m visine (za EPS)



Dodatno pojačan vlaknima



**Potrošnja: lepljenje cca. 5 kg/m²,
armiranje i gletovanje cca. 6 kg/m²**



FASADNI LEPKOVI

Klebspachtel M

Fabrički pripremljen univerzalni lepak sa vlaknima, namenjen za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590257	8606107878829	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Namenjen za paropropusne sisteme



Dodatno pojačan vlaknima



**Potrošnja: lepljenje
cca. 6 kg/m²,
armiranje i gletovanje
cca. 7 kg/m²**



Thermowhite

Fabrički pripremljen univerzalni beli lepak za stiropor. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
422745	8606105251402	1200 kg	tona	1000	48



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Dodatno pojačan vlaknima

Potrošnja: 5 kg/m² i 6 kg/m²



SM 700 PRO

Beli lepak za lepljenje i armiranje, reparaturni malter, završni malter za fasadu i oblast sokle 1 mm. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
164930	4003950085734	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 5 kg/m² za lepljenje i 7 kg/m² za armiranje





MINERALNI FASADNI MALTERI



SP 260 1.5 mm

Fabrički pripremljen mineralni fasadni malter zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
246699	8606105251174	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 2.3 kg/m²



SP 260 2 mm

Fabrički pripremljen mineralni fasadni malter zaglađene strukture, granulacije 2 mm. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239331	8606105251167	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 2.9 kg/m²



RP 240 2 mm

Fabrički pripremljen mineralni fasadni malter zaribane strukture, granulacije 2 mm. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266078	8606105251204	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 2.9 kg/m²



RP 240 2.5 mm

Fabrički pripremljen mineralni fasadni malter zaribane strukture, granulacije 2.5 mm. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266939	8606105251211	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 3.1 kg/m²



AKRILNI FASADNI MALTERI

Oxxi S 1.5 mm

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
654201 - baza	8606108939475	1 komad	komad	25	24
655049 - toniran	8606108939482	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.5 kg/m²



Oxxi S 2.0 mm

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
654221 - baza	8606108939499	1 komad	komad	25	24
654991 - toniran	8606108939505	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 3.0 kg/m²



Oxxi R 2.0 mm

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
654222 - baza	8606108939512	1 komad	komad	25	24
655050 - toniran	8606108939529	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.7 kg/m²





FASADNI MALTERI SA DODATKOM SILIKONA



Addi S 1.5 mm

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614186 - baza	8606108939000	1 komad	komad	25	24
619098 - toniran	8606108939055	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.5 kg/m²



Addi S 2.0 mm

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
619122 - baza	8606108939017	1 komad	komad	25	24
619119 - toniran	8606108939062	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 3.0 kg/m²



Addi R 2.0 mm

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614191 - baza	8606108939079	1 komad	komad	25	24
619111 - toniran	8606108939086	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.7 kg/m²



SILIKONSKI FASADNI MALTERI

Conni S 1.5 mm

Sistemski ispitan završni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i kamene mineralne vune. Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti za spoljašnju primenu. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614193 - baza	8606108939093	1 komad	komad	25	24
619118 - toniran	8606108939109	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.5 kg/m²



Conni S 2.0 mm

Sistemski ispitan završni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i kamene mineralne vune. Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti za spoljašnju primenu. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
619122 - baza	8606108939017	1 komad	komad	25	24
619119 - toniran	8606108939062	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 3.0 kg/m²



Conni R 2.0 mm

Sistemski ispitan završni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i kamene mineralne vune. Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti za spoljašnju primenu. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614195 - baza	8606108939130	1 komad	komad	25	24
619120 - toniran	8606108939147	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.7 kg/m²





SILIKATNI FASADNI MALTERI



Kati S 1.5 mm

Silikatni fasadni malter sa maksimalnim organskim udelom od 5%, sa visokim stepenom vodoodbojnosti i vrlo visokom difuzijom vodene pare. Proizveden prema DIN EN 15824, namenjen za sisteme kontaktne fasade sa kamenom vunom. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
40955 - baza	4003950019593	1 komad	komad	25	24
44796 - toniran	4003950054914	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.4 kg/m²



Kati S 2.0 mm

Silikatni fasadni malter sa maksimalnim organskim udelom od 5%, sa visokim stepenom vodoodbojnosti i vrlo visokom difuzijom vodene pare. Proizveden prema DIN EN 15824, namenjen za sisteme kontaktne fasade sa kamenom vunom. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
40956 - baza	4003950019609	1 komad	komad	25	24
477872 - toniran	4003950098413	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 3.0 kg/m²

PODLOGA ZA FASADNE MALTERE



Quarzgrund

Pripremljena podloga za upotrebu, namenjena kao predpremaz pre nanošenja završnih fasadnih maltera. Sadrži mineralne punioce, polimernu disperziju, titandioksid, vodu i aditive. Namenjena je za spoljašnju upotrebu. Koristi se kao vezivna podloga pre nanošenja mineralnih završnih fasadnih maltera (npr. SP 260 i RP 240), kao i pastoznih završnih fasadnih maltera (npr. Addi, Kati, Conni). Stabilizuje nosivost i pojnost podloge i poboljšava prionljivost zavšnog fasadnog maltera. **20 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614200 - baza	8606108939154	1 komad	komad	20	24
619121 - toniran	8606108939161	1 komad	komad	20	24

Potrošnja: 250-280 g/m²

FASADNI MALTERI ZA SOKLU


















Butz

Pastozni dekorativni mozaik malter za oblast sokle. Namenjen za izradu mozaik-maltera na delovima fasade jako opterećenim prskajućom vodom kao što je oblast sokle, na ulazima u zgrade i delimično u hodnicima zgrada. Vodoodbojan, paropropustan materijal, otporan na habanje. **25 kg**



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
656322	8606108939536	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 4.5 kg/m²

01 Titanit 	02 Barit 	03 Galenit 	04 Argentit 
Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)
05 Gelenit 	06 Dolomit 	07 Kijanit 	08 Natrolit 
Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)
09 Prenit 	10 Granat 	11 Milerit 	12 Bazalt 
Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (netoniran)	Quarzgrund (netoniran)
13 Krokoit 	14 Humit 	15 Nadorit 	16 Pirit 
Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (netoniran)

Dat je okviran prikaz boja. Za odabir nijanse koristiti ton kartu sa uzorcima.

Socket SM Pro

Lepak za lepljenje, armiranje, završni fasadni malter sa integrisanom zaštitom od vlage posebno namenjen za oblast sokle. **30 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
433419	4003950095405	1080 kg	tona	1000	36

Potrošnja: cca. 5 kg/m² za lepljenje i 11 kg/m² za armiranje





FASADNE BOJE



Grundol

Podloga pripremljena za upotrebu na bazi vodene disperzije kopolimera akrilata, aditiva, ojačana silikonom namenjena za upojne mineralne površine, kao priprema pre nanošenja fasadnih boja ili maltera za lepljenje termoizolacionih ploča. **5 l**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
658381	8606108939543	1 komad	komad	5	45

Potrošnja: 100-150 ml/m²



Fassadol 5 l

Visoko pokrivna akrilna fasadna boja ojačana silikonom, visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti. Može se nanositi na mineralne završne fasadne malterime (npr. SP 260, RP 240), organske fasadne maltere (npr. Addi), postojeće fasadne boje i krečno-cementne maltere.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
638058 - baza	8606108939406	1 komad	komad	5	68
638053 - toniran	8606108939413	1 komad	komad	5	68



Fassadol 12.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
638061 - baza	8606108939383	1 komad	komad	12.5	32
638054 - toniran	8606108939390	1 komad	komad	12.5	32

Potrošnja

POVRŠINA	NAČIN NANOŠENJA	POTROŠNJA ca.l/m ²
Glatka	u jednoj ruci	0.20
	u dve ruke	0.30
Strukturirana	u jednoj ruci	0.30
	u dve ruke	0.45



Fassadol TSR

Tonirana akrilna fasadna boja. Mogućnost tamnijih nijansi na fasadi. **12.5 l**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
469269	4003950096570	1 komad	komad	19.375	24

Potrošnja: cca. 0.35-0.45 l/m²

FASADNE BOJE

Siliconharz-EG-Farbe 5 l

Visoko paropropusna silikonska fasadna boja namenjena za bojenje mineralnih završnih dekorativnih maltera. Odlične vodoodbojnosti i visoke pokrivenosti, zbog visoke paropropusnosti posebno je pogodna za sisteme kontaktne fasade sa kamenom mineralnom vunom.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
638058 - baza	8606108939406	1 komad	komad	5	68
638053 - toniran	8606108939413	1 komad	komad	5	68



Siliconharz-EG-Farbe 12.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
638061 - baza	8606108939383	1 komad	komad	12.5	32
638054 - toniran	8606108939390	1 komad	komad	12.5	32



Potrošnja

POVRŠINA	NAČIN NANOŠENJA	POTROŠNJA ca.l/m ²
Glatka	u jednoj ruci	0.20
	u dve ruke	0.30
Strukturirana	u jednoj ruci	0.30
	u dve ruke	0.45

Autol 5 l

Premijum fasadna boja na bazi silikonske smole sa efektom samočišćenja. Smanjenom adhezijom čestica prljavštine omogućeno je lako uklanjanje iste prskanjem. Visoko paropropusna boja odlične pokrivenosti. Nanosi se kao prvi ili renovirajući sloj na mineralne, organske ili silikatne maltere, stare postojeće boje, siporeks blokove, cementne ploče i armirani beton (ne na mostovima).

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
60816 - baza	4003950039324	1 komad	komad	5	68
61881 - toniran	4003950055003	1 komad	komad	5	68



Autol 12.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
54597 - baza	4003950029875	1 komad	komad	12.5	32
56027 - toniran	4003950054990	1 komad	komad	12.5	32



Potrošnja

POVRŠINA	NAČIN NANOŠENJA	POTROŠNJA ca.l/m ²
Glatka	u jednoj ruci	0.17
	u dve ruke	0.25
Strukturirana	u jednoj ruci	/
	u dve ruke	0.40



DODATNI PRIBOR ZA FASADERSKE RADOVE



Staklena mrežica za armiranje

Staklena mrežica za armiranje 145 g/m², 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290662	8606107878461		m ²	7.97	

Staklena mrežica za armiranje 160 g/m², 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
534662	8606108939352		m ²	8.8	



Termofix-tipl

Termofix-tipl PN 8/110, 1/100

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290667	8606107878478		pak.	1.64	

Termofix-tipl PN 8/150, 1/100

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290669	8606107878485		pak.	1.64	

Termofix-tipl PN 8/170, 1/100

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290672	8606107878492		pak.	1.64	

DODATNI PRIBOR ZA FASADERSKE RADOVE



Početna lajsna

Početna lajsna 53/0.6 mm/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290390	8606107878416		m	0.11	

Početna lajsna 83/0.6 mm/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290393	8606107878423		m	0.11	

Početna lajsna 103/0.6 mm/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290382	8606107878430		m	0.11	



PVC-ugaona lajsna

PVC-ugaona lajsna 100 x 100/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290402	8606107878447		m	0.11	



VLT-okapna lajsna

VLT-okapna lajsna 2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290417	8606107878454		m	0.11	



APU-kontaktna lajsna

APU-kontaktna lajsna 6 mm, 2.4 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
494154			m	0.11	





KOLORANTI

	BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
Pigment beli 960 LF 5	615074	8606108939178	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 184 LF 5	615075	8606108939185	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 3910 LF 5	615076	8606108939192	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 943 LF 5	615077	8606108939192	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 111 LF	615078	8606108939215	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 180 LF	615081	8606108939222	1 komad	komad	1	
Pigment plavi 5091-1 LF	615102	8606108939239	1 komad	komad	1	
Pigment zeleni 50-3 LF5 NP	615104	8606108939246	1 komad	komad	1	
Pigment oksid zelena GN LF 5	615106	8606108939253	1 komad	komad	1	
Pigment crni 11-1 LF 5	615109	8606108939260	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 154 LF 5	615111	8606108939277	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 168 LF 6	615125	8606108939284	1 komad	komad	1	
Pigment plavi 15:3 LF 5	615139	8606108939291	1 komad	komad	1	
Pigment zeleni 7 LF 5	615136	8606108939307	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 74 LF 5	615140	8606108939314	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 112 LF 5	615141	8606108939321	1 komad	komad	1	



FASADNI SISTEMI



KNAUF FASADNI
SISTEMI






FASADNI SISTEMI

FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

CLASSIC



- Fasadni zid
- THERMOKLEBER PLUS** - lepak za lepljenje EPS ploča
- EPS
- THERMOKLEBER SPECIAL** - univerzalni lepak za lepljenje, armiranje i gletovanje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 gr/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- OXXI - NOVO** - akrilni završni fasadni malter najviše vodoodbojnosti



FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

PLUS



- Fasadni zid
- STYROKLEBER** - lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča
- EPS
- KLEBESPACHTEL** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- ADDI** - završni fasadni malter ojačan silikonom

FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

MINERAL



- Fasadni zid
- STYROKLEBER** - lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča
- EPS
- KLEBESPACHTEL** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- SP 260/ RP 240** - mineralni završni fasadni malter
- GRUNDOL - NOVO** - podloga za fasadne boje za ujednačavanje površine pre nanošenja boje
- FASSADOL - NOVO** - akrilna fasadna boja najviše vodoodbojnosti



FASADNI SISTEMI



FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM



ETA

CLASSIC

- Fasadni zid
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Kamena vuna
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- ADDI** - završni fasadni malter ojačan silikonom

FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM



ETA

PLUS

- Fasadni zid
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Kamena vuna
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- CONNI - NOVO** - silikonski završni fasadni malter najviše vodoodbojnosti i paropropusnosti



FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM



ETA

MINERAL

- Fasadni zid
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Kamena vuna
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- SP 260/ RP 240** - mineralni završni fasadni malter
- GRUNDOL - NOVO** - podloga za fasadne boje za ujednačavanje površine pre nanošenja boje
- SILICONHARZ-EG-FARBE - NOVO** - silikonska fasadna boja najviše vodoodbojnosti i paropropusnosti

Za oblast sokle

Butz - NOVO

dekorativni mozaik malter, 16 nijansi, najviše vodoodbojnosti i otpornosti na UV



PERFECT
SURFACES



MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE





MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE

Biofinish

Glet masa za unutrašnje površine

Fabrički pripremljena glet masa na bazi kreča za unutrašnju primenu. Namijenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina, omalterisanih krečno-cementnim malterima kao što je Knauf Biorit 110.

Biofinish 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
551729	8606107878935	1125 kg	tona	1000	45

Biofinish 10 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266439	8606105251266	1 komad	komad	10	56

Biofinish 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
621032	8606108939024	1 komad	komad	5	150



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h

Potrošnja: 1 kg/m²/mm debljine sloja



Biofinish PLUS - NOVO

Glet masa za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljena glet masa na bazi kreča namenjena za unutrašnju primenu. Za ručno i mašinsko nanošenje. Namijenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina, omalterisanih krečno-cementnim malterima. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
636154	8606108939369	1125 kg	tona	1000	45

Potrošnja: 1 kg/m²/mm debljine sloja



Extrafinish - NOVA RECEPTURA

Glet masa za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljena glet masa na bazi polimera namenjena za unutrašnju primenu. Namijenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina. Za ručnu i mašinsku primenu. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
578197	8606108939369	1350 kg	tona	1000	54



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h

Potrošnja: 1.5-2 kg/m²





MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE

Beti

Masa za ravnanje zidova

Fabrički pripremljen cementni malter za ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Namenjen za izravnavanje zidnih površina pre postavljanja keramičkih pločica ili kao podložni malter pre nanošenja glet mase. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca.10.5 kg/m²/mm debljine sloja



Finish Grund

Podloga za upojne površine

Fabrički pripremljena podloga za upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja masa za gletovanje ili lepkova za keramiku. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju primenu na krečno-cementnim, gipsano-krečnim ili gipsanim malterima, gipsanim i gips-fazer pločama, kao i na cementnim, kalcijum-sulfatnim i suvim estrisima. Za ručno i mašinsko nanošenje. **5 l**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
622449	8606108939345	1 komad	komad	5	90

Potrošnja: 100-150 ml/m²



Super Finish

Fabrički pripremljena pastozna glet masa namenjena za vrhunski nivo završne obrade, za ručno i mašinsko nanošenje. Za unutrašnju upotrebu.

Super Finish 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
634078	5205131201820	1 komad	komad	20	33

Super Finish 6 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
550171	5205131201332	1 komad	komad	6	120

Potrošnja: 0.85-1 kg/m²/mm debljine sloja





MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE



Finitura

Fabrički pripremljena pastozna glet masa namenjena za završni sloj nakon Super Finish-a za najviše zahteve za završnom obradom površina.

Finitura 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
550115	5205131201288	1 komad	komad	25	42

Finitura 6 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
550180	5205131201356	1 komad	komad	6	120

Potrošnja: 300 g/m²/0.2 mm debljine sloja



Readyfix Roll & Spray - NOVO

Glet masa za završnu obradu zidova i plafona

Fabrički pripremljena pastozna glet masa, premium kvaliteta, namenjena za završnu obradu. Za unutrašnju primenu kao glet masa za završnu obradu površina pre krečenja ili postavljanja tapeta. Specijalno formulisana za gletovanje omalterisanih ili betonskih površina, pogodna za stepen završne obrade do Q4. Nanosi se valjkom ili airless mašinom. **28 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
618541	8606108939468	1 komad	komad	28	25

Potrošnja: 1.58 kg/m²



Fill & Finish Light - NOVO

Glet masa za ispunjavanje i fino zaglađivanje

Fabrički pripremljena masa za obradu spojeva i zaglađivanje raznih površina poput maltera, betona, gasbetona, zidanog zida. Zbog recepture laganog sastava proizvodom se ostvaruje osetno povećanje učinkovitosti (ca. 35%). Nanosi se valjkom ili airless mašinom. **20 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
314851	5414434026669	1 komad	komad	20	33

Potrošnja: 0.2-1.1 kg/m²

ALATI I DODATNI PRIBOR

KNAUF

Lopatica

Lopatica 10 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
314803	81099028274		komad	0.25	



Delko Taper

Alat za mašinsko bandažiranje, idealan za utapanje papirne bandaž trake

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
272910	5902367202842		komad		



Set za postavljanje ivičnih lajsni

Hopper profesionalni set za ivične lajsne

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
414802	81099029042		komad	7	



Roler za spoljašnje ivice sa drškom

Roler za spoljašnje ivice 90° sa drškom


BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
428118	81099029073		komad	1.68	



Spoljašnja ugaona lajsna


Dallas spoljašnja ugaona lajsna 3050 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421935	81099008801		komad	0.44	





ALAT I DODATNI PRIBOR



Unutrašnja ugaona lajsna

Las Vegas unutrašnja ugaona lajsna 3050 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
424145	81099008863		komad	0.20	



Ugaona lajsna Göppinger

Ugaona lajsna Göppinger 3050 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
424144	4044617108304		komad	0.36	



Držač „leptir“ gleterice

Držač „leptir“ gleterice 100 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
421916	5414434027055		komad	0.70	

„Leptir“ gleterica

„Leptir“ gleterica 100 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
314858	5414434027048		komad	0.90	

„Leptir“ gleterica 80 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
421913	5414434027031		komad	0.60	


„Leptir“ gleterica 60 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
421912	5414434027024		komad	0.45	

„Leptir“ gleterica 45 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
421911	5414434027017		komad	0.40	

kNAUF





MAŠINE, ROTORI I STATORI

SWING airless L FC 230 V

Mašina za gletovanje

Mašina za nanošenje glet masa na bazi kreča i disperzije (Biofinish Plus, Extrafinish, Roll & Spray i sl.).



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
451336		1 komad	komad		

Rotor 306 airless

Rotor za SWING airless mašinu.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
449948		1 komad	komad		

Stator 306 airless

Stator za SWING airless mašinu maksimalne granulacije 0 mm i maksimalnog pritiska 140 bara.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
449947		1 komad	komad		

SAMBA XL FC-230V

Mašina za gletovanje



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
601802		1 komad	komad		

MAŠINE, ROTORI I STATORI



RITMO M FC-230V powercoat

Mašina za gletovanje

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
90638		1 komad	komad		



Rotor A 2-2.5

Rotor za RITMO powercoat mašinu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
81212		1 komad	komad		



Stator A 2-2.5 L wf

Mašina za gletovanje

Stator za RITMO powercoat mašinu protoka 3.5 l/min, maksimalne granulacije 2 mm i maksimalnog pritiska 25 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
71616		1 komad	komad		



UMETNOST PERFEKCIJE

DOKAZAN KVALITET ZA ZIDOVE I PLAFONE

Prava umetnička dela se stvaraju sa odgovarajućim materijalima.
Izaberite PERFECT SURFACES proizvode iz kompanije Knauf,
vodećeg evropskog brenda građevinskih materijala.
Postignite željeni rezultat.
Ekonomično. Stručno. Perfektno.

PERFECT
SURFACES



KNAUF


NOVO

BIOFINISH PLUS

- ✓ Na bazi kreča
- ✓ Za mašinsku i ručnu primenu
- ✓ Povećane čvrstoće

Finish Grund

Podloga za pripremu površina pre nanošenja glet masa, lepкова za keramiku ili masa za nivelaciju.

 DON'T FORGET

PRIMER



BIOFINISH

PLUS

PERFECT SURFACES

Proizvodi „Perfect Surfaces“ od Knauf-a – za bilo koji zahtev i bilo koji budžet



Knauf KLASSIK proizvodi nude proveren kvalitet po kom je Knauf poznat i u koji profesionalci polažu svoje poverenje. Proizvodi garantuju pouzdane i postojeane rezultate za svaku površinu.



PLUS proizvodi kombinuju kvalitet, doslednost i pouzdanost KLASSIK proizvoda sa većom efikasnošću tokom upotrebe i više kontrole nad konačnim ishodom. Profesionalci će postići bolje rezultate uz manje napora, manje troškova i u kraćem vremenskom periodu.



Za one koji žele najbolje od najboljeg, Knauf nudi svoj Perfect Surfaces TOP – parametar za bilo koji drugi proizvod. Proizvodi kombinuju savršenu obradivost i maksimalnu efikasnost uz kvalitet koji je bez premca.



Ispune	Glet mase > 1 mm	Glet mase < 1 mm
 <p>Uniflott PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p>Fill & Finish PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p>Fill & Finish PERFECT SURFACES TOP</p>
 <p>Uniflott Imprägniert PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p>Super Finish PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p>Super Finish PERFECT SURFACES TOP</p>
 <p>Fill & Finish PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p>Extrafinish PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p>Finitura PERFECT SURFACES TOP</p>
 <p>Fugenfüller PERFECT SURFACES KLASSIK</p>	 <p>Roll & Spray PERFECT SURFACES PLUS</p>	 <p>Extrafinish PERFECT SURFACES TOP</p>
	 <p>Biofinish Plus PERFECT SURFACES PLUS</p>	 <p>Roll & Spray PERFECT SURFACES PLUS</p>
		 <p>Biofinish Plus PERFECT SURFACES PLUS</p>
		 <p>Biofinish PERFECT SURFACES KLASSIK</p>

HIDROIZOLACIJA







HIDROIZOLACIONI MATERIJALI



H PRO 100

Polimer – cementna hidroizolacija

Jednokomponentna, kruta polimer – cementna hidroizolacija u skladu sa EN 1504-2. Namijenjena za hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova podrumskih prostorija, liftovskih okna, betonskih rezervoara i tankova i kanala za navodnjavanje. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m²



H PRO 200

Fleksibilna polimer – cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i polimera. Odgovara zahtevima standarda EN 14891. Za podume, terase, balkone i kupatila. Namijenjena za podloge od betona i cigle, kao i za cementne košuljice i maltere. Za premoščavanje finih pukotina. **20 kg džak i 7 kg kantica**

Praškasta komponenta - džak

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
597392	8606105251365	1080	tona	1000	54

Tečna komponenta - kantica

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.4 kg/m²



Staklena mrežica za armiranje

Staklena mrežica za armiranje 160 g/m², 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
534662	8606108939352		m ²	8.8	



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Flächendicht

Hidroizolacioni premaz (bez bitumena), 5 kg

Hidroizolacioni premaz bez bitumena za površine koje su direktno izložene prskanju vode pre lepljenja keramike. Za skoro sve vrste podloga (krečno-cementni malter, cementne ploče, cementni estrih, beton, siporeks, gipsani malter, gipsane ploče, gipsfazer ploče). Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7366	4006379044498	1 komad	komad	5.250	100

Potrošnja: cca. 1.3 kg/m²



Flächendichtband

Hidroizolaciona traka, 12 cm

Hidroizolaciona traka za dihtovanje na spojevima poda i zida u kombinaciji sa Knauf hidroizolacionim premazom.

Flächendichtband 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
77383	9002943075061	1 komad	tona	3	100

Flächendichtband 10 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
77382	9002943075054	1 komad	tona	0.5	500



Izolaciono sredstvo za krov

Izolaciono sredstvo za krov - Dachdicht, 300 ml

Za zaptivanje kod spojeva sa dimnjakom, olucima, otvorima za antene, metalnim poklopcima, crevima od klime. Za lepljenje raznih vrsta folija na kamen, beton, malter, metal, drvo. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7951	4006379044771	1 komad	komad	0.423	1248

Potrošnja: cca. 3 dužna metra kod širine fuge od 1 cm



Traka za hidroizolaciju i odvajanje

Traka za hidroizolaciju i odvajanje 1x5 m.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423891	4006379080816	1 komad	komad	1.4	

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m²





HIDROIZOLACIONI MATERIJALI



Hidroizolaciona traka za spoljašnji ugao

Dichtecke-Außen

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423898	4006379080830	1 komad	komad	0.035	



Hidroizolaciona traka za unutrašnji ugao

Dichtecke-Innen

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
461392	4006379081165	1 komad	komad	0.031	



Hidroizolaciona manžetna

Hidroizolaciona manžetna 32-55 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423900	4006379080847	1 komad	komad	0.067	



Hidroizolaciona manžetna 12-26 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
447664	4006379081028	1 komad	komad	0.032	




Hidroizolaciona manžetna 370-370 mm


BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423895	4006379080823	1 komad	komad	0.268	

kNAUF



POLAGANJE KERAMIKE







LEPKOVI ZA KERAMIKU

N

Fabrički pripremljen lepak za postavljanje podnih i zidnih keramičkih pločica, za unutrašnju upotrebu.

Lepak za pločice N 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
71269	9002943054486	1200 kg	tona	1000	48

Lepak za pločice N 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266363	8606105251228	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice
manje od 0,5 mm



Otvoreno
vreme 5 h

Potrošnja: cca. 5 kg/m²

DIN

Fabrički pripremljen lepak za postavljanje podnih i zidnih keramičkih pločica, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Lepak za pločice DIN 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
126064	8606105251044	1200 kg	tona	1000	48

Lepak za pločice DIN 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266430	8606105251235	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice
manje od 0,5 mm



Otvoreno
vreme 5 h



Otporan
na mraz

Potrošnja: cca. 5 kg/m²

LEPKOVI ZA KERAMIKU



FLEX

Fabrički pripremljen fleksibilni lepak za postavljanje granitnih, gres i upijajućih podnih i zidnih keramičkih pločica, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Fleksibilni lepak za pločice FLEX 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
58565	4006379047529	1200 kg	tona	1000	48

Fleksibilni lepak za pločice FLEX 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266432	8606105251242	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



Extraflex

Lepak za pločice povećane fleksibilnosti - Extraflex

Fabrički pripremljen lepak povećane fleksibilnosti namenjen za povišene zahteve, zavanstandardne formate ploča, podno grejanje, lepljenje pločice na pločicu i primenu u bazenima. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239304	8606105251136	1200 kg	tona	1000	48



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi



Dodatna fleksibilnost

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



Marmokleber

Fabrički pripremljen beli fleksibilni lepak za postavljanje ploča od mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika na zidovima i podovima, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmokleber 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239325	8606105251143	1200 kg	tona	1000	48

Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmokleber 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266441	8606105251273	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



KNAUF

MASA ZA RAVNANJE ZIDOVA



Beti

Masa za ravnanje zidova

Fabrički pripremljen cementni malter za ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Namenjen za izravnavanje zidnih površina pre postavljanja keramičkih pločica ili kao podložni malter pre nanošenja glet mase. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 10.5 kg/m²/mm debljine sloja

SISTEM ZA NIVELACIJU PLOČICA

Kajle

Kajle vreća (100 kom)

Kajle za nivelaciju pločica. Mogućnost korišćenja više puta.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
580076	8606107878942		pak.	0.55	36

Klipsevi

Klipsevi vreća (100 kom)

Klipsevi za nivelaciju pločica. Jednokratna upotreba.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
580078	8606107878959		pak.	0.28	20

Klešta

Klešta

Klešta za nivelaciju pločica.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
580348	8606107878966		komad	0.36	

FUG MASE



AquaProtect

Fleksibilna masa za fugovanje - AquaProtect*, 2 i 5 kg

Materijal za fugovanje na bazi cementa i aditiva, namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

		BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
01	siva - grau	2 kg	514216	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514235			5	
02	bela - weis	2 kg	514179	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514228			5	
03	anemone bež - anemone beige	2 kg	514210	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514232			5	
04	antracit - anthrazit	2 kg	514219	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514236			5	
05	bahama bež - bahamabeige	2 kg	514213	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514233			5	
06	bermuda plava - bermudablau	2 kg	519204	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519249			5	
07	karamel - caramel	2 kg	514212	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514231			5	
08	krokus - crocus	2 kg	519225	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519263			5	
09	braon - braun	2 kg	514214	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514234			5	
10	jasmin	2 kg	514185	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514229			5	
11	svetlo siva - lichtgrau	2 kg	514222	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514238			5	
12	manhattan	2 kg	514221	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514237			5	
13	crna - schwarz	2 kg	519191	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519246			5	
14	aquamarin	2 kg	519227	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519304			5	
15	plava - blau	2 kg	519221	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519260			5	
16	svetlo plava - hellblau	2 kg	519210	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519253			5	
17	crvena - rot	2 kg	519230	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519421			5	
18	narandžasta - orange	2 kg	519228	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519305			5	
19	colto	2 kg	519229	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519307			5	
20	žuta - gelb	2 kg	520027	1 komad	komad	2	96
		5 kg	520100			5	


* Dat je okviran prikaz boja. Usled štamparske tehnike moguća su odstupanja od stvarnih nijansi.

Tehnički podaci

Potrošnja: 0.2-0.9 kg/m², Veličina zrna: 0.3 mm

Otvoreno vreme u kanti: 2 h, Širina fuge: 2-10 mm

$$m = \frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F \text{ [kg/m}^2\text{]}$$



A=širina pločice (mm), B=širina pločice (mm), C=debljina pločice (mm), D=širina fuge (mm), F=gustina (kg/dm³)



FUG MASE



Masa za popravku fuga

Fugenreparatur, 250 g

Za brzu popravku oštećenih fuga. Idealna zavlazne prostorije. Za unutrašnju primenu.

bela - weis

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
73588	4006379064786	1 komad	komad	0.25	1080

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



Sredstvo za čišćenje fuga

Fugen-Reiniger, 750 ml

Sredstvo za efikasno uklanjanje masnoće i drugih nečistoća sa zaprljanih fuga u kuhinji ili kupatilu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
146246	4006379074136	1 komad	komad	0.87	270



Osveživač fuga

Fugenfrisch, weiß, 250 ml

Za izbeljivanje zaprljanih fuga. Dostupan u beloj boji.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
208504	9002943077492	1 pak.	komad	0.352	480

Potrošnja: cca. 15 m²/ 250 ml

SILIKONI



Sanitarni silikon

Silikon Sanitär* (sauer)

Za popunjavanje svih spojeva u sanitarnom i mokrom području.
Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

transparentni - transparent, 280 ml	
beli - weis, 280 ml	
akvamarin - aquamarin, 310 ml	
anemone bež - anemone, 310 ml	
antracit tamno siva - anthrazit, 310 ml	
bahama bež - bahamabeige, 310 ml	
bermuda plava - bermudablau, 310 ml	
crna - schwarz, 310 ml	
crvena - rot, 310 ml	
jasmin, 310 ml	
karamel - caramel, 310 ml	
koto - cotto, 310 ml	
krokus - crocus, 310 ml	
menheten - manhattan, 310 ml	
narandžasta - orange, 310 ml	
plava - blau, 310 ml	
siva - grau, 310 ml	
smeđa - hellbraun, 310 ml	
svetlo plava - hellblau, 310 ml	
svetlo siva - lichtgrau, 310 ml	
žuta - gelb, 310 ml	

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
404453	8606107878898	1 komad	komad	0.2800	1440
404457	8606107878874	1 komad	komad	0.2800	1440
71364	9002943054646	1 komad	komad	0.4101	1152
5959	4006379020171	1 komad	komad	0.4101	1152
5978	9002943054660	1 komad	komad	0.3000	1152
5963	4006379016730	1 komad	komad	0.3000	1152
71366	4006379016815	1 komad	komad	0.4101	1152
5872	4006379016204	1 komad	komad	0.4101	1152
5979	4006379023196	1 komad	komad	0.4101	1152
5961	4006379016723	1 komad	komad	0.4101	1152
5974	4006379016839	1 komad	komad	0.3000	1152
138348	9002943077232	1 komad	komad	0.4101	1152
5973	4006379016822	1 komad	komad	0.4101	1152
5976	4006379020188	1 komad	komad	0.4101	1152
138347	9002943077225	1 komad	komad	0.4101	1152
71370	4006379023226	1 komad	komad	0.4101	1152
5866	4006379016181	1 komad	komad	0.3000	1152
5970	4006379016792	1 komad	komad	0.4101	1152
71367	9002943054653	1 komad	komad	0.4101	1152
20354	4006379050079	1 komad	komad	0.4101	1152
138349	9002943077249	1 komad	komad	0.4101	1152

Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 5 mm

* Dat je okviran prikaz boja. Usled štamparske tehnike moguća su odstupanja od stvarnih nijansi.



SILIKONI



Univerzalni silikon

Universalsilikon, 310 ml

Koristi se za popunjavanje spojeva kod fasada, prozora, vrata, itd. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

braon - braun

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6060	4006379020096	1 komad	komad	0.410	1152

sivi - grau

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6056	4006379020089	1 komad	komad	0.410	1152

transparentni - transparent

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6061	4006379020102	1 komad	komad	0.410	1152

beli - weis

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6052	4006379020072	1 komad	komad	0.410	1152

Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 5 mm



Kuhinjski silikon

Küchen-Silicon, transparent, 300 ml

Za popunjavanje svih spojeva u kuhinjama i području gde se nalaze prehrambeni proizvodi. Nema štetno dejstvo na namirnice i vodu za piće. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7949	4006379044764	1 pak.	komad	0.422	1120

Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 6 mm



Odstranjivač silikona

Silicon-Entferner, 250 ml

Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
81846	9002943075245	1 pak.	komad	0.306	960

Potrošnja: cca. 100 ml/m²

SILIKONI

KNAUF

Akrilni kit

Acryl-Dichtungsmasse, weiß, 280 ml

Za popunjavanje fuga i pukotina u području spojeva, premazivo. Dostupan u beloj boji. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
404422	8606107878881	1 komad	komad	0.280	1440

Potrošnja: cca. 12 dužnih metra po komadu pri širini fuge od 5 mm



Silikon Aqua Stop

Aqua-Dicht, transparent, 300 ml

Specijalni silikon za akvarijume, vitrine, staklene konstrukcije, itd. Za dugotrajno lepljenje stakla. Idealan za zaptivanje u izradi stakla i prozora. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
7955	4006379044689	1 komad	komad	0.422	1120

Potrošnja: cca. 3 dužnih metra po komadu pri širini fuge od 10 mm



Lepak za ogledala

Spiegelkleber, 300 ml

Fleksibilni lepak za lepljenje ogledala na razne podloge. Za unutrašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
8225	4006379045303	1 komad	komad	0.422	1120

Potrošnja: cca. 40 g po dužnom metru





PODLOGE

Finish Grund



Podloga za upojne površine

Fabrički pripremljena podloga za upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja masa za gletovanje ili lepkova za keramiku. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju primenu na krečno-cementnim, gipsano-krečnim ili gipsanim malterima, gipsanim i gips-fazer pločama, kao i na cementnim, kalcijum-sulfatnim i suvim estrisima. Za ručno i mašinsko nanošenje. **5 l**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
622449	8606108939345	1 komad	komad	5	90

Potrošnja: 100-150 ml/m²

Tiefengrund



Fabrički pripremljen temeljni premaz za upijajuće podloge, za pripremu pre nanošenja lepka za keramiku i mase za gletovanje, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Tiefengrund - 15 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
68662	5901793353586	1 komad	komad	15.8	24

Tiefengrund - 5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
178872	5901793355290	1 komad	komad	5.4	120

Tiefengrund - 2.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5832	4006379024537	1 komad	komad	2.8	108

Tiefengrund - 1 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
68664	5901793353562	1 komad	komad	1	288

Potrošnja: cca. 100 ml/m²

PODLOGE

KNAUF

Spezialhaftgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za slabo upijajuće, neupijajuće i jako upijajuće podloge, za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Spezialhaftgrund - 2.5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
47852	4006379055845	1 komad	komad	2.85	108



Spezialhaftgrund - 1 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
47851	4006379055838	1 komad	komad	1.09	288

Potrošnja: cca. 10-25 m²/kg

Grundiermittel

Fabrički pripremljen temeljni premaz za pripremu zidova od gas betona za unutrašnju upotrebu. **15 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5587	4003982020024	1 komad	komad	15	24



Potrošnja: cca. 100 ml/m²

Betokontakt

Fabrički pripremljen temeljni premaz za slabo upijajuće podloge, za unutrašnju primenu, pre nanošenja gipsanih maltera (MP75, MP75L, Rotband i Bulgips) kao i za lepljenje gipsanih ploča Perfix-om.

Betokontakt - 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
625664	4006379102129	1 komad	komad	20	24



Betokontakt - 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6392	4006379043194	1 komad	komad	5	60

Potrošnja: cca. 250-350 g/m²

Estrichgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za podove namenjen za pripremu podloge pre nanošenja cementnih i kalcijum-sulfatnih košuljica, kao i samonivelišućih masa. **10 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5355	4003982020116	1 komad	komad	10	36



Potrošnja: cca. 50-150 g/m²



Kako odabrati odgovarajući lepak za keramiku?

Prilikom odabira lepka važno je da obratite pažnju na više zahteva, kao što su:

- podloga
- veličina keramičkih pločica
- vrsta keramičkih pločica
- unutrašnja ili spoljašnja upotreba
- podloga sa podnim grejanjem

Voditi računa da je svaki uslov jednako bitan, te uvek preporučujemo lepak sa najvišim zahtevanim kvalitetom.

Lepkovi u rastućem nizu prema kvalitetu





			
N	DIN	FLEX	EXTRAFLEX
<p>Cementni lepak za unutrašnju upotrebu. Namenjen za pločice čije je upijanje vode veće od 0,5%. Čvrstoća prijanjanja pri sobnim uslovima i pri uticaju vlage je veće od 0,5 MPa.</p> <p>Potrošnja: 5 kg/m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="240 1173 310 1235"> <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="354 1173 423 1235"> <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> </div>	<p>Cementni lepak za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Namenjen za pločice čije je upijanje vode veće od 0,5%. Preporučuje se za unutrašnju upotrebu kod opterećenijih površina kao što su hodnici škola, bolnica i drugih frekventnije opterećenih objekata.</p> <p>Potrošnja: 5 kg/m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="524 1223 594 1285"> <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="621 1223 691 1285"> <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="719 1223 789 1285"> <p>Otporan na mraz</p> </div> </div>	<p>Cementni lepak za povišene zahteve za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Može se koristiti za podno grejanje, bazene, lepljenje pločica i guste podne obloge kao što su granitne i gres pločice.</p> <p>Potrošnja: 5 kg/m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="841 1173 911 1235"> <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="938 1173 1008 1235"> <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="1036 1173 1105 1235"> <p>Otporan na mraz</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Odlično otvoreno vreme na podlozi</p> </div>	<p>Cementni lepak povećane fleksibilnosti, namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Preporučuje se za postavljanje pločica velikih formata u kombinaciji sa podnim grejanjem.</p> <p>Potrošnja: 5 kg/m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1170 1173 1240 1235"> <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="1268 1173 1338 1235"> <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="1365 1173 1435 1235"> <p>Otporan na mraz</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="1214 1311 1284 1373"> <p>Odlično otvoreno vreme na podlozi</p> </div> <div data-bbox="1317 1311 1386 1373"> <p>Dodatna fleksibilnost</p> </div> </div>
MARMORKLEBER			
<p>Cementni lepak bele boje, namenjen za postavljanje mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika.</p> <p>Potrošnja: 5 kg/m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="841 1701 911 1763"> <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="938 1701 1008 1763"> <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="1036 1701 1105 1763"> <p>Otporan na mraz</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Odlično otvoreno vreme na podlozi</p> </div>			



Tabela sa uslovima koje lepak treba da zadovolji

Uslov	Provera/priprema podloge	Prajmer	Z	DIN	Flex	Marmorkleber**	Extraflex***
Podloga							
Beton	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Krečno-cemetni/cementni malter	Standardna provera podloge*	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsani/krečno-gipsani malter	Standardna provera podloge*, podloga ne sme biti glatka	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Flächendicht	Standardna provera podloge*			✓	✓	✓	✓
Gipsane ploče	Standardna provera podloge*	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Cementne ploče	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gasbeton	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Cigla/giterblok	Standardna provera podloge*, fuge treba da budu ispunjene	Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Stare pločice	Standardna provera podloge*	Knauf Spezialhaftgrund			✓		✓
Veličina pločica							
≤ 30 x 30 cm			✓	✓	✓	✓	✓
≤ 60 x 60 cm					✓	✓	✓
≤ 100 x 100 cm							✓
Izloženost uticajima							
Unutrašnja upotreba			✓	✓	✓	✓	✓
Spoljašnja upotreba				✓	✓	✓	✓
Podno grejanje							
Podno grejanje sa pločicama manjim od 60 x 60 cm					✓		✓
Podno grejanje sa pločicama većim od 60 x 60 cm							✓
Vrsta keramike							
Porozne pločice			✓	✓	✓	✓	✓
Granit/Gres					✓		✓
Mermer i prirodni kamen						✓	
Povišeni zahtevi							
Bazeni					✓		✓

*Standardni uslovi za podlogu podrazumevaju da podloga mora biti nosiva, čvrsta, suva, čista (bez prašine i masnoće) i nesmrznuta.

**Marmorkleber je namenjen za postavljanje mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika.

***Extraflex se preporučuje do veličine keramičkih pločica od 120 x 120 cm.

A modern bathroom with white marble tiles, a glass shower enclosure, a white sink with a chrome faucet, a white toilet, and a white vanity with a wooden countertop. The vanity is illuminated from below, and there are two potted plants on the counter. The floor is made of light-colored wood, and there is a grey rug in front of the vanity.

GRAĐEVINSKA HEMIJA





SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



Sredstvo za čišćenje balkona i terasa

Balkon-und Terrassenreiniger

Specijalni koncentrat za čišćenje svih vrsta podloga na balkonima i terasama, kao i veoma zaprljanih lakiranih površina. Temeljno uklanja tvrdokornu prljavštinu, naslage ulja i masnoće, ostatke od sredstava za čišćenje, tragove od gume i đonova i dr. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
69259	9002943073296	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 0.5 l/m²



Sredstvo za čišćenje PVC-a

Kunststoffreiniger

Specijalno sredstvo za čišćenje PVC-stolarije, roletni, baštenskog nameštaja i drugih plastičnih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **500 ml**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170858	9002943077409	1 komad	komad	0.5	480

Potrošnja: cca. 500 ml/10 m²



Sredstvo za čišćenje gres površina

Feinsteinzeugreiniger

Alkalno sredstvo za čišćenje svih površina od poliranog i neobrađenog gresa. Veoma dobro čisti i druge jako zaprljane keramičke površine. Skida ulje, masnoću, tragove od gume i đonova, polimer, vosak, sjajne emulzije, ostatke od sredstava za negu, tvrdokorne fleke. Pogodan i za mašinsku primenu.

Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
37314	9002943066731	1 komad	komad	0.5	420

Potrošnja: cca. 10-15 m²/1 l

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Sredstvo za čišćenje kamena

Steinreiniger

Uklanja ostatke od betona i maltera, rastinje, rđu, naslage kreča sa različitih površina. Posebno za jako zaprljane baštenske zidove i popločane staze. Takođe se može koristiti za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i ostataka od betona, maltera i cementa sa alata. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
81840	9002943075184	1 komad	komad	1.060	420

Potrošnja: cca. 10-15 m²/l



Odstranjivač ulja i masnoće

Öl- und Fettentferner

Uklanja uljane i masne naslage, slojeve voska, ostatke sredstava za negu podova, garež, fleke od gume i katrana i sl. Može se koristiti na raznim podlogama (kameni podovi, mermer, travertino, granit, betonske površine, teraco, na svim popločanim površinama, mnogim veštačkim materijalima i lakiranim površinama).

Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
74354	9002943073425	1 komad	komad	1.060	280

Potrošnja: cca. 5-20 m²/l



Sredstvo za čišćenje kulir ploča

Waschbetonplatten-Reiniger

Koncentrat za čišćenje baštenskih i terasnih ploča, granita i prirodnog kamena. Odstranjuje tvrdokorne naslage prljavštine i neorganske materijale kao što su ostaci betona, cementa, cvetanje, rđu i sl. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
69262	9002943073326	1 komad	komad	1.250	420

Potrošnja: zavisno od nečistoće cca. 5-30 m²/l





SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



Odstranjivač voska, katrana i ulja

Teer-und Ölentferner

Odstranjuje vosak, katran, ulje, lepak, asfalt, smolu, bitumen, organske boje i slične nečistoće sa raznih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
74361	9002943073432	1 komad	komad	1.06	420

Potrošnja: cca. 10-15 m²/1 l



Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija

Dusch-und Sanitärreiniger

Samodelujući intenzivni čistač za tuš, WC, lavabo, pločice, veštačke materijale i staklo. Uklanja rđu, naslage kamenca, masnoću, ostatke od sapuna i prljavštinu. Vrlo izdašan koncentrat, deluje dezinfikujuće i površini daje dodatan sjaj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **500 ml**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170853	9002943077355	1 komad	komad	0.5	480

Potrošnja: cca. 5-20 m²/1 l



Odstranjivač buđi

Schimmel-Vernichter

Tečno dezinfekciono sredstvo za temeljno odstranjivanje buđi, gljiva, mahovine i algi. Za primenu na zidovima, prirodnom i veštačkom kamenu, drvetu, plastici, za silikonske i cementne fuge. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **500 ml**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6189	4006379018376	1 komad	komad	0.5	360

Potrošnja: cca. 5 m²/500 ml

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Odstranjivač mahovine i algi

Moos-und Algenfrei

Koncentrat za odstranjivanje mahovine, algi i gljiva - dugoročnog dejstva. Čisti terase, pločnike, stepeništa, zidove, krovove. Takođe se koristi za čišćenje nadgrobnih spomenika. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
74970	9002943074668	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 40 m²/1 l



Odstranjivač cementnih mrlja

Zementschleier-Entferner

Specijalni koncentrat za čišćenje i odstranjivanje cementnih naslaga, ostataka maltera, upornih taloga kreča i prljavštine, rascvetavanja i rde. Čisti pločice i ploče, opeku, cotto, kulir ploče, prirodni kamen kao npr. granit, kvarcit, škriljac, opeke od krečnog peska. Takođe se može primenjivati na hromu, plemenitom čeliku, keramici, plastici i lakiranim površinama. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
81838	9002943075160	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 10-15 m²/1 l



Odstranjivač silikona

Silicon-Entferner

Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **250 ml**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
146251	4006379074174	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 100 m²/1 l





SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



Sredstvo za čišćenje fuga

Fugenreiniger

Sredstvo za efikasno uklanjanje masnoće i drugih nečistoća sa zaprljanih fuga u kuhinji ili kupatilu. **750 ml**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
146246	4006379074136	1 komad	komad	0.87	270

Potrošnja: cca. 10-15 m²/l

SREDSTVA ZA NEGU



Sredstvo za negu i čišćenje poda

Bodenseife

Čisti i neguje u jednom radnom postupku. Za sve kamene podove, pločice, ploče od klinkera, ciglane pločice, cotto, mermer, škrljac, travertin, teraco, površine od veštačkih materijala, lakirana vrata. Formira tanak neklizajući, zaštitni sloj na površini. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
74972	9002943074682	1 komad	komad	1	280

Potrošnja: cca. 1 kašika/10 l vode



Sjaj za pod

Bodenglanz

Sredstvo za čišćenje i negu svih vrsta upijajućih podova od veštačkog i prirodnog kamena, neglaziranih ploča i pločica. Na obrađenoj površini formira se svilenkasto-sjajni zaštitni sloj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
69248	4006379017935	1 komad	komad	1	280

Potrošnja: cca. 20 m²/l

SREDSTVA ZA NEGU

KNAUF

Ulje za klinker

Klinkeröl

Sredstvo za negu neglaziranih, poliranih ili zapečaćenih ploča od klinkera, kao i za pločice od gline i opeke. Daje podlozi rustikalnu boju bez sjaja. Tretirana površina postaje neosetljiva na fleke i lakša je za održavanje. Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
81815	9002943075191	1 komad	komad	1	480

Potrošnja: cca. 5 m²/500 m



Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa

Balkon-und Terrassen-Imprägnierung

Za vodoodbojnu impregnaciju upijajućih površina od pločica, klinker ploča, granita, betona i njihovih cementnih fuga. Neutralne boje, poseduje dobre prodiruće osobine obezbeđuje aktivno disanje podloge. Sprečava taloženje prljavštine. Deluje protiv procvetavanja. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
232122	4006379077335	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 200-300 ml/m²



Sredstvo za impregnaciju gres površina

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Za impregnaciju površina od gresa. Deluje i na fugama. Odbija vodu i masnoću. Nečistoće se lakše odstranjuju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **500 ml**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170862	9002943077447	1 komad	komad	0.5	320

Potrošnja: cca. 15-20 m²/500 ml





SREDSTVA ZA NEGU



Sredstvo za zaštitu kamena

Steinsiegel

Produbljuje boju i strukturu (daje sjaj) i čini prirodni kamen, beton, veštački kamen, teraco, mermer, solnhofer ploče, škripljac itd. lakšim za održavanje. Sredstvo formira bezbojni, učvršćujući sloj svilenkastog sjaja. Ne može se zguliti trljanjem i ne žuti. Predviđen je za unutrašnju upotrebu – spolja se upotrebljava samo u posebnim uslovima. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
81837	9002943075153	1 komad	komad	1	480

Potrošnja: cca. 5-10 m²/l



Sredstvo za impregnaciju kulir ploča

Waschbetonplatten-Imprägnierung

Smanjuje prodor vodenih i uljanih nečistoća i olakšava održavanje. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
69263	9002943073333	1 komad	komad	1.140	420

Potrošnja: zavisno od nečistoće cca. 10-12 m²/l

PROIZVODI ZA MERMER I GRANIT

Marmogleber

Fabrički pripremljen beli fleksibilni lepak za postavljanje ploča od mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika na zidovima i podovima, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmogleber 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239325	8606105251143	1200 kg	tona	1000	48

Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmogleber 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266441	8606105251273	1 komad	komad	5	108

Potrošnja: cca. 5 kg/m²



PROIZVODI ZA MERMER I GRANIT

Silikon za mermer i granit

Marmor und Granitreiniger silicon

Specijalni silikon za mermer i druge vrste prirodnog kamena. Ne nagriza boju na spojevima materijala (pri korišćenju neadekvatnog silikona može doći do promene boje mermera i granita na spojevima sa silikonom). Otporan na stvaranje buđi. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **300 ml**

carrara-sivi - carrara-grau

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7953	4006379044740	1 komad	komad	0.422	1120

carrara-beli - carrara-weiß

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7952	4006379044733	1 komad	komad	0.422	1120

jurabež - jurabeige

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
125403	4006379072255	1 komad	komad	0.400	1120

bazalt - basalt

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
125404	4006379072262	1 komad	komad	0.400	1120

Potrošnja: cca. 3 dužna metra po komadu pri širini fuge od 10 mm



Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita

Marmor und Granitreiniger

Primenjuje se na svim podlogama od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku prljavštinu i naslage, ulje, masnoću, prethodno nanešene zaštitne slojeve i standardnu prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170856	9002943077386	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 10-15 m²/l





PROIZVODI ZA MERMER I GRANIT



Sredstvo za negu mermera i granita

Marmor und Granitpflege

Za sve čiste i suve podloge od prirodnog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco) i podloga od pvc-a. Za osvežavanje i konzerviranje boje, strukture i sjaja podloge. Za unutrašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170857	9002943077393	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 50-150 m²/1 l



Sredstvo za oživljavanje boje mermera i granita

Marmor und Granitfarbvertiefer

Produbljuje boju i strukturu bez sjaja i poboljšava izgled. Za sve porozne, upijajuće podloge od prirodnog i veštačkog kamena npr. mermer, granit, škriljac, kreč, kulir ploče i dr.. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170854	9002943077362	1 komad	komad	1	240

Potrošnja: cca. 5-10 m²/1 l



Sredstvo za impregnaciju mermera i granita

Marmor und Granit-Imprägnierung

Za sve čiste i suve podloge od prirodnog i veštačkog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco). Za dugotrajnu impregnaciju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. **1 L**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
146236	4006379074044	1 komad	komad	1	480

Potrošnja: cca. 15-20 m²/1 l

BAUMARKT OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

KNAUF

Baugips

Građevinski gips za unutrašnju upotrebu. **40 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
82283	4003982225177	1 komad	komad	1200	30



Alabaster gips

Alabaster fini specijalni gips za izlivanje. Brzovezujući materijal visoke finoće i čvrstoće.

Pogodan za izradu ukrasnih lajsni i dekorativnih elemenata od gipsa. **25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
66628	9002943016040	1 komad	komad	25	40



Modelarski gips

Modelliergips

Izuzetno čist gips za oblikovanje i modeliranje. Za unutrašnju primenu.

Modelliergips 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
5791	4006379023981	1 komad	komad	5.25	100

Modelliergips 2.5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
33013	4006379023974	1 komad	komad	2.63	204

Modelliergips 1 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
33012	4006379024001	1 komad	komad	1.05	500





BAUMARKT OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL



Električarski gips

Elektrikergips

Za montažne radove, kao npr. brzo učvršćivanje elektroinstalacijskih cevi, električnih kutija i sl.

Elektrikergips 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
65999	9002943016118	1 komad	komad	25	40

Elektrikergips 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
71361	4006379020430	1 komad	komad	5	200

Elektrikergips 2.5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
71360	4006379020423	1 komad	komad	2.5	400

Beleške



A large rectangular area containing 20 horizontal blue lines, intended for taking notes.



Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Naša garancija se odnosi samo na besprekorankvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključiva primena sistemskih komponentata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati. Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf Zemun d.o.o.



Knauf direktni tel:
00 381 11 2074-522

www.knauf.rs

e-mail: info@knauf.rs

KP-SRB-04/19

Knauf Zemun d.o.o.

Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun, SRB

Tel: 00 381 11 2074-500

Fax: 00 381 11 2074-552

www.knauf.rs, e-mail:info@knauf.rs



[www.facebook.com
Knauf Srbija](http://www.facebook.com/KnaufSrbija)



[www.youtube.com
Knauf Srbija](http://www.youtube.com/KnaufSrbija)



www.mojepotkrovlje.rs
MojePotkrovlje